

Отчет по проведению учебных тревог за 2019-2020 год

1. Проведение общезаводских учебных тревог и цеховых противоаварийных тренировок по ПЛА за 2019 год.

1. Проведены 24 общезаводские учебные тревоги по ПЛА: цех №1 С-100, С-200, С-300, С-400, С-700, Г/К, цех №2 УВПМ, Висбрекинг, КПС, цех №3 С-1000, С-1100, КЦА-2, МЕРОХ, ТСЦ ПСГ-1, ПСГ-2, ТСЦ РП, ТСЦ ГФХ, ТСЦ РХ, ТТУ АУТН, ЭНиС, ПВВС БОиСВ, ВАС, Котельная, ОСВПТиПК.

Составлены планы и акты разбора учебных тревог.

Количество замечаний, отраженных в актах общезаводских учебных тревог –70.

2. Проведено 1 общезаводское учение по ПЛА с привлечением ДЧС г. Шымкент: цех ТГ ТТУ АУТН. (Замечания нет).

3. Проведено 277 цеховых противоаварийных тренировок по ПЛА на установках: С-100, С-200, С-300, С-400, С-700, Г/К, С-1000, С-1100, МЕРОХ, КЦА-2, УВПМ, КПС, Висбрекинг, УРМДЭА и ПС, РП, РХ, ПСГ-1, ПСГ-2, ГФХ, Котельная, ВАС, БО и СВ, ОСВПТ и ПК, ЗЛ, ТТУ ЭНиС, АУТН.

Составлены акты разбора проведенных тренировок. Количество замечаний, отраженных в актах противоаварийных тренировок – 154.

4. Проведена 1 внеплановая цеховая противоаварийная тренировка в цехе №2 на установке КПС, согласно замечания указанного в акте разбора общезаводской учебной тревоги, проведенной 21.05.2019 года.

2. Отчёт о проведенных цеховых противоаварийных тренировках и заводских учебных тревог по ПЛА на установках завода до 15 марта 2020 г.

1. Плановые общезаводские учебные тревоги по ПЛА - 5 шт.

2. Плановые цеховых противоаварийные тренировки по ПЛА - 49 шт.

3. Количество замечаний указанных в актах разбора всех проведенных учебно-тренировочных занятий по ПЛА, составило - 17 замечаний.

Примечание:

1) В связи с вступлением в силу Постановления Президента РК «О введении чрезвычайного положения» и решением руководство завода в целях защиты и здоровья работников ТОО «ПКОП», а также усилению мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С 15.03.2020 года проведение цеховых противоаварийных тренировок на время действия ЧС переносится до особого распоряжения.

2) Проведение заводских учебных тревог и цеховых противоаварийных тренировок по плану ликвидации аварий было проинформировано отделом технического надзора (ОТН) представителя территориального подразделения уполномоченного органа ДКИРиПБ о переносе учебных тревог и противоаварийных тренировок до особого распоряжения.

/Командир ГСО

Серин

Капля Д. В.